Типром 01

Очиститель поверхностей

CTO 002-37547621-2015





Бетон



Кирпич



Триродный



Штукатурн




Пластик



Металлические щелочестойкие поверхности





Концентрат, представляющий собой щелочное моющее средство с комплексом поверхностно-активных веществ.



Концентрат



Необходим тест

Типром 01

CTO 002-37547621-2015

Очиститель поверхности

Описание:

Концентрат, представляющий собой щелочное моющее средство с комплексом поверхностно-активных веществ.

Назначение:

Для очистки кирпичных, бетонных, пластиковых, каменных, оштукатуренных, окрашенных, металлических щелочестойких (нержавейка, чугун) поверхностей от сажи, копоти, жирных пятен и нагара (в т.ч. после пожаров). Применяется для внутренних и наружных работ. Не повреждает резиновые и хромированные элементы.

Упаковка:

Полиэтиленовые канистры 1 и 5 литров.

Способ применения:

Работы с очистителем следует проводить при температуре не ниже +5 °C. Развести водой в соотношении от 1:2 до 1:15 (в зависимости от степени загрязнения поверхности). Особо загрязненные поверхности рекомендуется обрабатывать концентратом. Очиститель наносить на обрабатываемую поверхность при помощи щетки или кисти в течение 3 – 10 минут. Поверхность тщательно промыть большим количеством воды.

Внимание: Для исключения возможного разрушения нестойких покрытий обрабатываемых поверхностей, перед применением очистителя рекомендуется провести пробную обработку небольшого участка. Избегать контакта с алюминиевыми сплавами.

1 л на 15-80 м 2 поверхности.

Технические показатели качества:

рН 1% раствора, не менее 9,0.

Хранение и транспортировка:

Следует хранить в закрытых складских помещениях при положительной температуре, не превышающей +30 °C.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

При сохранении показателей качества, состав может быть использован при более длительном сроке хранения.

Транспортируется всеми видами транспорта при температуре не ниже -10 °C.

После размораживания не теряет своих свойств.

Меры безопасности:

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки, спецодежду. При попадании в глаза обильно промыть водой. Беречь от детей и животных. Не допускается смешивание с кислотными моющими средствами.

Контакты:

г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Спецморстроевская, 5 Тел.: +7 (8617) 75 25 77 e-mail: novoros@penetron.email гидроизоляция-бетон.рф

Расход материала: